

REMOG[®]

THE ITALIAN WEIGHT COMPANY. SINCE 1964.



CATALOGO DEI PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE

THE ITALIAN WEIGHT OF LIFE

TRADIZIONE

Dal 1964 offriamo contrappesi per bilanciatura ruote. Pertanto siamo uno dei fornitori più esperti in questo mercato. I nostri prodotti sono preferiti dai gommisti per il loro montaggio. Il nostro team di esperti è pronto per servirvi nel migliore dei modi. Siamo orgogliosi dei nostri rapporti a lungo termine con i clienti, che spesso si sono trasformati in vere e proprie amicizie. Durante tutti questi anni, gli sforzi, la continua ambizione al miglioramento e l'attenzione al cliente ci hanno fatto diventare un sinonimo di qualità ed affidabilità nel mondo dei contrappesi per bilanciatura ruote.

TRADITION

Since 1964 we have been delivering wheel balance weights. Therefore, we are one of the most experienced suppliers in this market. Our products are preferred by installers for their fit. Our team of experts is here to serve you in the best way. We are proud of our long-term customer relationships which have turned many times into real friendships. During all these years, the efforts, the continuous pursuit to improvement and the attention on the customer have made us synonymous of quality and reliability in the field of wheel balance weights.

REMOG®



PASSIONE

I contrappesi per bilanciatura ruote sono la nostra passione. Alcuni addirittura dicono che "abbiamo la benzina nel sangue". Qualunque sia la vostra richiesta, potete essere certi che faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze e darvi il massimo risultato. Il nostro team dedito ed amichevole è pronto per offrirvi un eccellente servizio clienti. Ci sono produttori più grandi sul mercato, ma nessuno di loro è più attento e dinamico di noi. Soluzioni individuali e flessibili sono la nostra attività quotidiana. Essendo una società indipendente, il nostro obiettivo è di fornire ai nostri clienti alternative attraenti rispetto alle offerte tradizionali.

PASSION

Wheel balance weights are our passion. Some even say "we have gasoline in our blood". Whatever your request is, you can be assured we give our best to satisfy your needs and provide you the most value for your money. Our dedicated, friendly team is here to deliver you excellent customer service. There are bigger manufacturers in the market but none of them is more committed and dynamic than us. Flexible, individual solutions are our daily business. Being an independent company, our goal is to provide our customers with attractive alternatives to the mainstream offerings.

DESIGN

La nostra reputazione di avere i contrappesi migliori sul mercato non è data senza ragione. Essendo un componente visibile sulla ruota, prestiamo molta attenzione al design, alla finitura ed allo stile dei nostri prodotti. Così si ottiene sempre il miglior risultato funzionale ed estetico, per qualsiasi tipo di veicolo o di applicazione. Tuttavia i nostri sforzi vanno al di là del singolo prodotto. Offriamo un supporto marketing professionale, imballaggi di alta qualità ed etichette dal design superiore, al fine di assicurare il successo commerciale dei nostri clienti.

DESIGN

Our reputation for having the best looking balance weights in the market is not without reason. Being a visible part on the wheel, we pay much attention to the design, product finish and style of our products. Thus, you always get the best functional and optical result, no matter what vehicle type or application. However, our efforts go even beyond the pure product. We offer professional marketing support, high-class packaging and superior label designs in order to ensure our customer's commercial success.



**GOOD THINGS
COME IN SMALL PACKAGES**

CONTRAPPESI ZINCO (ZN) ZINC WEIGHTS	6
CONTRAPPESI FERRO (FE) STEEL WEIGHTS	9
CONTRAPPESI PIOMBO (PB) LEAD WEIGHTS	14
ACCESSORI ACCESSORIES	18
MONTAGGIO DEI CONTRAPPESI INSTALLATION OF WEIGHTS	20
CONDIZIONI DI VENDITA TERMS OF SALE	22

CONTRAPPESI ZINCO (ZN)
ZINC WEIGHTS



Z018 STANDARD

Contrappeso "Standard Special" per cerchi in acciaio, plastificato
Knock-on weight "Standard Special" for steel rims, powder coated

Grammatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione 5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box



⊙ PLASTIFICATO



ZG18 STANDARD

Contrappeso "Standard Special" per cerchi in acciaio, grezzo
Knock-on weight "Standard Special" for steel rims, uncoated

Grammatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione 5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box



GREZZO

Z058 TURBO

Contrappeso "Turbo" per cerchi in alluminio, plastificato
Knock-on weight "Turbo" for aluminum rims, powder coated

Grammatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione 5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box



⊙ PLASTIFICATO

CONTRAPPESI ZINCO (ZN) ZINC WEIGHTS

Z030460

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio

Suddivisione 3 x 10 gr., 3 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive bar with PU tape, silver powder coated

Segmentation 3 x 10 gr., 3 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 45 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

ZN   

Z030081

Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato grigio

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,9 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, silver powder coated

Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,9 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

ZN   

Z030081R5

Bobina contrap.adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato grigio

Suddivisione 1000 x 5 gr.
Dimensione 3,9 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive roll with PE tape, silver powder coated

Segmentation 1000 x 5 gr.
Size 3,9 mm high / 19 mm wide

Grammatura 5 kg Confezione 1 roll/box
Weight sizes Packaging unit

ZN   

FE060

Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro Poliuretano PU

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip (Zinc plated steel) with PU tape

Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE   

FE060P

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, silver powder coated

Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE   

FE060B

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato nero

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, black powder coated

Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE   

CONTRAPPESI FERRO (FE) STEEL WEIGHTS

CONTRAPPESI FERRO (FE) STEEL WEIGHTS

FE510

Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro Poliuretano PU

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip (Zinc plated steel) with PU tape
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE   O ZINCATO

FE510P

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, silver powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE    PLASTIFICATO

FE510B

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato nero

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PU tape, black powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE   ● NERO

NP125

Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro Polietilene PE

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip (Zinc plated steel) with PE tape
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE   O ZINCATO

NP125P

Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato grigio

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, silver powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

FE    PLASTIFICATO

NP125B

Bobina contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato nero

Suddivisione 12 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, black powder coated
Segmentation 12 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit

CONTRAPPESI FERRO (FE) STEEL WEIGHTS



NP105

Contrappeso adesivo (ferro zincato)
con nastro Polietilene PE

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip (zinc plated steel) with PE tape
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit



NP105P

Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato
grigio

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, silver powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit



NP105B

Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE, plastificato
nero

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive strip with PE tape, black powder coated
Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 60 gr. Confezione 100 pcs/box
Weight sizes Packaging unit



NP120

Contrappeso adesivo (ferro zincato) con nastro
Polietilene PE utilizzato per SUV e LCV

Suddivisione 12 x 10 gr.
Dimensione 6 mm altezza / 25 mm larghezza

Adhesive strip (zinc plated steel) with PE tape for use
on SUV and LCV
Segmentation 12 x 10 gr.
Size 6 mm high / 25 mm wide

Grammatura 120 gr. Confezione 50 pcs/box
Weight sizes Packaging unit




FE060R

Bobina contrap.adesivo (ferro zincato) con nastro Poliuretano PU

Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive roll (zinc plated steel) with PU tape
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 6 kg Confezione 1 roll / box
Weight sizes Packaging unit




FE060PR

Bobina contrap.adesivo con nastro Poliuretano PU, plastificato grigio

Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive roll with PU tape, silver powder coated
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 6 kg Confezione 1 roll / box
Weight sizes Packaging unit



NP125R

Bobina contrap.adesivo (ferro zincato) con nastro Polietilene PE

Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm larghezza / 19 mm altezza

Adhesive roll (zinc plated steel) with PE tape
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 6 kg Confezione 1 roll / box
Weight sizes Packaging unit



NP125PR

Bobina contrap.adesivo con nastro Polietilene PE, plastifi-
cato grigio

Suddivisione 1200 x 5 gr.
Dimensione 3,8 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive roll with PE tape, silver powder coated
Segmentation 1200 x 5 gr.
Size 3,8 mm high / 19 mm wide

Grammatura 6 kg Confezione 1 roll / box
Weight sizes Packaging unit



CONTRAPPESI PIOMBO (PB) LEAD WEIGHTS

011 STANDARD



Contrappeso "Standard" per cerchi in acciaio
Knock-on weight "Standard" for steel rims

Grammatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione 5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box



GREZZO

051 TURBO



Contrappeso "Turbo" per cerchi in alluminio
Knock-on weight "Turbo" for alloy rims

Grammatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gr.
Weight sizes

Confezione 5 - 30 grams, 100 pcs/box
Packaging unit 35 - 50 grams, 50 pcs/box



GREZZO

030420

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per motocicletta

Suddivisione 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.

Dimensione 7 mm altezza / 11 mm larghezza

Adhesive weight with PU tape for motorcycles

Segmentation 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.

Size 7 mm high / 11 mm wide

Grammatura 50 gr.

Weight sizes

Confezione 25 pcs/box

Packaging unit



GREZZO



030420B

Contrappeso adesivo nero con nastro Poliuretano PU per motocicletta

Suddivisione 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.

Dimensione 7 mm altezza / 11 mm larghezza

Black adhesive weight with PU tape for motorcycles

Segmentation 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.

Size 7 mm high / 11 mm wide

Grammatura 50 gr.

Weight sizes

Confezione 25 pcs/box

Packaging unit



● NERO



030420CR

Contrappeso adesivo cromato con nastro Poliuretano PU per motocicletta

Suddivisione 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.

Dimensione 7 mm altezza / 11 mm larghezza

Chrome plated adhesive weight with PU tape for motorcycles

Segmentation 7 x 5 gr., 6 x 2,5 gr.

Size 7 mm high / 11 mm wide

Grammatura 50 gr.

Weight sizes

Confezione 25 pcs/box

Packaging unit



○ CROMATO



I contrappesi di questa pagina non sono a norma con la direttiva 2000/53 ue e quindi si possono usare solo al di fuori del territorio dell'unione europea. Sono ammessi all'interno della ue per motocicli e camion del peso superiore a 3,5 t.

The weights included in this page are not in accordance with eu directive 2000/53 and therefore must be used only out of the european community countries. They can be used in eu for motorcycles and truck over 3,5 ton.

I contrappesi inclusi nelle pagine seguenti sono a norma con la direttiva 2000/53 ue e quindi si possono usare nel territorio dell'unione europea per motocicli.

All weights in the following pages are in accordance with eu directive 2000/53 and therefore can be used in the european community countries for motorcycles.

CONTRAPPESI PIOMBO (PB) LEAD WEIGHTS



030010

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per motocicletta

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Dimensione 5 mm altezza / 15 mm larghezza

Adhesive weight with PU tape for motorcycles

Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Size 5 mm high / 15 mm wide

Grammatura 60 gr.

Weight sizes

Confezione 100 pcs/box

Packaging unit



GREZZO



030460

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per motocicletta

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Dimensione 4 mm altezza / 18 mm larghezza

Adhesive weight with PU tape for motorcycles

Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Size 4 mm high / 18 mm wide

Grammatura 60 gr.

Weight sizes

Confezione 100 pcs/box

Packaging unit



GREZZO



030011

Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE per motocicletta

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Dimensione 5 mm altezza / 15 mm larghezza

Adhesive weight with PE tape for motorcycles

Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Size 5 mm high / 15 mm wide

Grammatura 60 gr.

Weight sizes

Confezione 100 pcs/box

Packaging unit



GREZZO



030461

Contrappeso adesivo con nastro Polietilene PE per motocicletta

Suddivisione 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Dimensione 4 mm altezza / 18 mm larghezza

Adhesive weight with PE tape for motorcycles

Segmentation 4 x 5 gr., 4 x 10 gr.

Size 4 mm high / 18 mm wide

Grammatura 60 gr.

Weight sizes

Confezione 100 pcs/box

Packaging unit



GREZZO

030120

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per autocarro

Suddivisione 4 x 25 gr.

Dimensione 6 mm altezza / 19 mm larghezza

Adhesive weight with PU tape for trucks

Segmentation 4 x 25 gr.

Size 6 mm high / 19 mm wide

Grammatura 100 gr.

Weight sizes

Confezione 10 pcs/box

Packaging unit



GREZZO



030441

Contrappeso adesivo con nastro Poliuretano PU per autocarro

Suddivisione 4 x 50 gr.

Dimensione 9 mm altezza / 25 mm larghezza

Adhesive weight with PU tape for trucks

Segmentation 4 x 50 gr.

Size 9 mm high / 25 mm wide

Grammatura 200 gr.

Weight sizes

Confezione 10 pcs/box

Packaging unit



GREZZO



I contrappesi di questa pagina sono a norma con la direttiva 2000/53 ue e quindi si possono usare nel territorio dell'unione europea per camion del peso superiore a 3,5 t.

All weights included in this page are in accordance with eu directive 2000/53 and therefore can be used in the european community countries for trucks with a weight over 3,5 ton.

ACCESSORI VARI
VARIOUS ACCESSORIES



999050

Attrezzo universale per il montaggio e smontaggio dei contrappesi
Universal tool for the assembling and dismantling of balancing weights

Confezione 1 pc
Packaging unit



999055

Pinza per pesi autocarro e per alcoa
Tool for the assembling and dismantling of truck balancing weights and for alcoa

Confezione 1 pc
Packaging unit



031160

Cesoia per contrappesi adesivi
Shear for adhesive weights

Confezione 1 pc
Packaging unit



230240

Attrezzo per il facile montaggio dei contrappesi Mercedes, BMW ed Audi-VW con molla separata
Tool for the easy assembling and dismantling of balance weights for Mercedes, BMW and Audi-VW with separate clip

Confezione 1 pc
Packaging unit



031170

Spatola per il distacco dei pesi adesivi
Utensil for the dismantling of adhesive weights

Confezione 1 pc
Packaging unit



600200

Taglierina per bobina contrappesi adesivi
Adhesive roll cutter machine

Confezione 1 pc
Packaging unit



600150

Supporto per taglierina per bobina contrappesi adesivi
Floor stand for adhesive rolls cutter machine

Confezione 1 pc
Packaging unit



LEOPARD
999060

Pasta montaggio, 4 kg
Mounting paste, 4 kg

Confezione 1 pc
Packaging unit



LEONESSA
999070

Grasso montaggio, 4 kg
Mounting grease, 4 kg

Confezione 1 pc
Packaging unit



999080

Pasta lavamani, 4 kg
Hand cleaner paste, 4 kg

Confezione 1 pc
Packaging unit



955 OR25T

Anello di montaggio per pneumatici tubeless autocarro

Dimensione 25 mm / 6 mm
O-ring for the mounting of the tubeless truck tyre
Size 25 mm / 6 mm

Confezione 2 pc
Packaging unit

956 OR325T

Anello di montaggio per pneumatici tubeless autocarro

Dimensione 25 mm / 9 mm
O-ring for the mounting of the tubeless truck tyre
Size 25 mm / 9 mm

Confezione 2 pc
Packaging unit

INSTALLAZIONE DEI PESI A MOLLA INSTALLATION OF KNOCK-ON WEIGHTS



SELEZIONARE IL PESO ADATTO SELECT A SUITABLE WEIGHT

Selezionare il peso corrispondente alla forma del cerchio prima dell'installazione. Per la differenziazione, viene utilizzata la costruzione del cerchio. Applicare il peso per verificare la sua forma prima di installarlo al cerchio.


Select the weight matching the rim shape before installation. Apply the weight to check its fit before installing it to the rim.



POSIZIONARE IL PESO SUL CERCHIO PLACE THE WEIGHT ON THE RIM

Mettere il peso nel punto corretto dello sbilanciamento. Assicurarsi che la molla tocchi il bordo del cerchio prima di fissare il peso. Il corpo del peso non deve toccare il cerchio.

Place the weight at the correct spot of the imbalance. Ensure that the clip touches the rim flange before you knock on the weight. The weight's body should not touch the rim.



FISSARE IL PESO KNOCK ON THE WEIGHT

Dopo aver posizionato il peso correttamente, esso è da fissare con l'apposito martello. Non effettuare più di due colpi forti. Nota: aumentare il numero di colpi può danneggiare la plastificazione del peso.

After adjusting the weight correctly, it is knocked on with the corresponding installation hammer. Do not use more than two strong hits. Note: Raising the number of hits can damage the weight coating.



CONTROLLARE LA MISURA CORRETTA DEL PESO CHECK CORRECT FIT OF THE WEIGHT

Per essere sicuri che il peso sia fermamente attaccato dopo l'installazione, si consiglia una seconda ispezione.

To make sure that the weight is attached firmly after the installation, we suggest a second inspection.

INSTALLAZIONE DEI PESI ADESIVI INSTALLATION OF ADHESIVE WEIGHTS

LAVORO PRELIMINARE PRELIMINARY WORK

Le temperature del peso, del cerchio e dell'ambiente dovrebbero essere almeno di 16 °C. Per evitare grasso e residui di silicone sul cerchio, pulire il cerchio con un detergente adatto (ad esempio isopropanolo 70 %).

The weight, rim and ambience temperatures should be at least 16 °C. In order to avoid grease and silicone residue on the rim clean the rims with a suitable cleaning agent (e.g. isopropanol 70 %).



ADATTARE IL PESO ADESIVO ALLA FORMA DEL CERCHIO ADJUST THE ADHESIVE WEIGHT TO THE RIM SHAPE

Adattare il peso adesivo al raggio del cerchio con la pellicola protettiva. Il raggio del cerchio e il corpo del peso devono essere almeno paralleli tra loro. E' ancora meglio se il raggio del corpo del peso è inferiore a quello del cerchio.

Adjust the adhesive weight to the rim radius with the protective film. The radius of the rim and the weight body must be at least parallel to each other. It is even better if the radius of the weight body is less than that of the rim.



RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA REMOVE THE PROTECTIVE FILM

Dopo aver adattato il peso al raggio del cerchio, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo. Prima di applicare il nastro adesivo alla ruota, non toccarlo!

After adjusting the weight to the rim radius remove the protective film from the adhesive tape. Before attaching the adhesive tape to the wheel, do not touch it!



INSTALLARE IL PESO INSTALL THE WEIGHT

Infine, premere il peso contro il cerchio dal centro verso il bordo esterno. Assicurarsi che la pressione sia di almeno 100 Kpa.

Lastly, press the weight against the rim from the centre towards the outer edge. Ensure that the pressure is at least 100 kpa.



CONDIZIONI DI VENDITA TERMS OF SALE

LE SEGUENTI CONDIZIONI VALGONO PER QUALSIASI ORDINE

1. Qualsiasi dichiarazione di agenti o impiegati non è impegnativa se non confermata per iscritto dalla ns. Società.
2. Listini prezzi e preventivi non sono impegnativi, potranno subire variazioni ad insindacabile giudizio della ns. Società, per aumento costo materiale, di mano d'opera o di altri gravami che avvenissero prima della sottoscrizione della conferma d'ordine.
3. I nostri prezzi di listino si intendono per merce franco ns. magazzini, l'imballo e le spedizioni verranno fatte a spese ed a rischio del committente che non potrà eccepire la possibilità di prezzi o mezzi di trasporto più economici di quelli utilizzati, salvo nel caso che avesse impartito tempestivamente apposite istruzioni.
4. Le date di consegna riportate sulle conferme degli ordini non sono da intendersi tassative e vincolanti in quanto potranno essere variate per cause di forza maggiore a noi non imputabili.
5. I reclami per forniture incomplete od errate, nonché per difetti apparenti, debbono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, intendendosi trascorso detto termine verrà considerata accettata la fornitura senza riserve.
6. Difetti occulti dovranno essere comunicati al momento del rilievo e in ogni caso non oltre due mesi dalla data del ricevimento merce, spettando all'acquirente di provvedere a quelle prove o collaudi che permettano di rilevare tali difetti in caso d'uso.
7. Nei casi previsti ai punti 5 e 6 la ns. Società provvederà solo alla fornitura di quanto errato o difettoso, esclusa ogni altra indennità per danni diretti o indiretti.
8. La società venditrice garantisce la qualità e l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei prodotti forniti secondo l'odierno sviluppo della tecnica, riservandosi ogni modifica di costruzione o di esecuzione anche in sede di espletamento ordini, senza per altro che il committente possa vantare diritti per la consegna dei tipi perfezionati posti in vendita successivamente alla data di stipulazione dell'ordine.
9. Per forniture ripartite, la ns. società si riserva di sospendere le consegne qualora il cliente fosse in mora di pagamento su fatture precedentemente emesse.
10. Il Committente dichiara di accettare quale foro competente il foro di Brescia.
11. Tutti i prodotti REMOG sono realizzati con materiale in lega come da specifiche prodotti catalogo o schede di sicurezza e sono inoltre coperti da polizza assicurativa "RC Prodotti".

THE FOLLOWING CONDITIONS ARE VALID FOR ANY ORDER

1. Any declaration of agents or employees is not binding for our Company if it will not be confirmed in writing.
2. The price lists and estimates are not binding, and they may be subjected to changes, to unquestionable judgement of our Company, for rise in raw material's costs or other burden that may occur before the signing of the order confirmation.
3. Our prices lists are to consider for delivery Ex Works by our stocks, the packaging and the delivery will be made at Customer's risk and expenses that will not be able to have objection for cheaper's prices and transport's costs than the ones in use, excepted the case in that the buyer had given timely other indications.
4. The delivery terms signed on the order confirmation are not peremptory and binding, as they may change due to force major reasons not imputable to us.
5. Complaints for incomplete or wrong supply and for evident defects must be communicated in writing and transmitted within 8 days from the receiving of the goods, after this time we understand that the customer accepts the supply with no more reserves.
6. Hidden defects must be communicated to us when they are detected, in any case within two months from the date of the receipt of the goods and the burden of the proof and tests to permit to point out this defects, in case of use, are on the buyer.
7. On the cases 5 and 6, our Company will provide only to supply the missing goods or to replace the defective or wrong items, all other indemnity for direct or indirect damages are excluded.
8. The seller Company guarantees the quality and the perfect manufacturing of the supplied items, made in accordance with the current technology development, and reserve itself the right to decide every construction and manufacturing modification during the progress of the orders, and the buyer will not lay claim on the improved items put on sell after the confirm's date of the order.
9. For split up supplies our Company reserves itself the right to suspend the delivery of the goods, when the Customers is in delay on the payment of previous emitted invoices.
10. The Customer declares to accept as competent Court the Brescia's Court in Italy.
11. All REMOG's products are made with different alloys as you can see from the catalogue and from the Safety Data Sheet and are moreover covered by an "RC Products insurance policy".

La REMOG si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune.

REMOG reserves itself the right to make the opportune technical changes to its products in any moment.



REMOG®

REMOG

WEGMANN automotive Italia S.R.L

Via Riccardo Lombardi 19/4 | 20153 Milano - ITALY

www.remog.com